

ProTeam - Peter Kohls
Tonndorfer Hauptstraße 30
D - 22045 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
Mobil: + 49 (0)172 4000 801



feuerkunst ...

... seit 1991 !

E-Mail: info@feuerkunst.de
www.feuerkunst.de

Preisliste gewerbliche Abnehmer
gültig ab: 01.03.2007

Galaxis Advanced-Serie Funkzündanlagen Galaxis "High Power" wireless ignition systems

PFC Advanced Sender Standart inklusive Zubehör lt. Lieferumfang

2.650,00 €

Großdisplay mit Touchfunktion
Large touch-screen display



Schnittstellen: SMPTE (Timecode), DMX512, USB, RS485, RS232, MIDI
Interfaces: SMPTE (Timecode), DMX512, USB, RS485, RS232 (V24), MIDI



CF-Kartenslot
Slot for CF cards

bidirektionale Kommunikation
bi-directional communication



PFE Advanced 10 Outputs inklusive Zubehör lt. Lieferumfang

2.350,00 €



Matrix-Modul mit 100 Outputs für PFE Advanced 10 Outputs
Matrix Module with 100 Outputs for PFE Advanced 10 Outputs

595,00 €

Stepper Erweiterung für PFE Advanced 10 Outputs
Stepping extension for PFE Advanced 10 Outputs

250,00 €

Ladegerät Advanced-Serie
Charging unit Advanced series

59,00 €

ProTeam - Peter Kohls
Ochsenwerder Norderdeich 79
D- 21037 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 25 30 75 75
Fax: +49 (0)40 25 30 79 99
Mobil: +49 (0)172 4000 801

ProTeam - Peter Kohls
 Tonndorfer Hauptstraße 30
 D - 22045 Hamburg
 Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
 Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
 Mobil: + 49 (0)172 4000 801



feuerkunst ...

... seit 1991 !


E-Mail: info@feuerkunst.de
www.feuerkunst.de

Preisliste gewerbliche Abnehmer
 gültig ab: 01.03.2007


Galaxis Hochleistungsfunkzündanlagen Galaxis "High Power" wireless ignition systems


PFS Profi Sender Standart inklusive Zubehör lt. Lieferumfang  1.165,00 €


"Automatik- Feuer-Erweiterung" für PFS Profi Sender
 "automatic fire extension" for PFS Profi 250,00 €


Interface-Erweiterung für PFS Profi (DMX 512 , RS 232/V24)
 Interface extension for PFS profi (DMX 512 , RS 232/V24)  300,00 €


Chipkartenleser für PFS Profi (inklusive 2 Chipkarten)
 chip card reader for PFS Profi (including 2 chip cards)  150,00 €


PFE Profi Empfänger mit 1 Output in Ultra- Miniaturbauweise 16x46x85mm inklusive
 Zubehör lt. Lieferumfang  645,00 €


PFE Profi Mini- Empfänger mit 5 Outputs inklusive Zubehör lt. Lieferumfang  1.000,00 €

PFE Profi Empfänger mit 3 Outputs inklusive Zubehör lt. Lieferumfang  950,00 €

PFE Profi Empfänger mit 10 Outputs inklusive Zubehör lt. Lieferumfang  1.725,00 €

PFE Profi Power Empfänger mit 1 Output, mit extrem hoher Zündleistung (bis zu
 200 A oder U Zünder) inklusive Zubehör lt. Lieferumfang  950,00 €

PFE Profi Empfänger mit 50 Outputs inklusive Zubehör lt. Lieferumfang  5.250,00 €

PFE Profi Empfänger Audio inklusive Zubehör lt. Lieferumfang  1.050,00 €

ProTeam - Peter Kohls
 Tonndorfer Hauptstraße 30
 D - 22045 Hamburg
 Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
 Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
 Mobil: + 49 (0)172 4000 801



feuerkunst . . .

. . . seit 1991 !

Preisliste gewerbliche Abnehmer
 gültig ab: 01.03.2007

E-Mail: info@feuerkunst.de
www.feuerkunst.de

Stepper Erweiterungen für:
 stepping extension for:

| | |
|---|-----------------|
| Empfänger mit 10 Outputs / receiver with 10 Outputs | 250,00 € |
| Empfänger mit 3 Outputs / receiver with 3 Outputs | 150,00 € |
| "Mini- Empfänger" mit 5 Outputs / Mini- Receiver with 5 Outputs | 200,00 € |
| "Power- Empfänger" mit 1 Output / "Power receiver" with 1 Output | 50,00 € |
| Empfänger mit 50 Outputs / receiver with 50 Outputs | 650,00 € |

Individuelle Stepper-Erweiterung für:
 individual stepping extension for:

| | |
|--|-----------------|
| Empfänger mit 10 Outputs / receiver with 10 Outputs | 350,00 € |
|--|-----------------|

Software PYROTEC COMPOSER

Software zum erstellen von Musikfeuerwerken
 Software to create music synchronized firework shows

2.500,00 €



Transportboxen für Galaxis-Geräte:
 Transortation boxes for Galaxis-devices:

295,00 €



ZARGES-Box Typ K 470

295,00 €



ProTeam - Peter Kohls
 Tonndorfer Hauptstraße 30
 D - 22045 Hamburg
 Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
 Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
 Mobil: + 49 (0)172 4000 801



feuerkunst . . .

. . . seit 1991 !

Preisliste gewerbliche Abnehmer
 gültig ab: 01.03.2007

EXPLO Hochleistungsfunkzündanlagen "EXPLO" wireless ignition systems



TX-70K Sender
 Flight case + Ladegerät + Ohmmeter + Licht



1.700,00 €

TX - 1400 Sender
 Aluminiumgehäuse und Ladegerät



1.150,00 €

TX - 5K Sender
 Handsender(speziell für Bühnenpyrotechnik)



350,00 €

RX - 70P Empfänger
 Flightcase und Stepperfunktion (PC Software wird benötigt)



1.690,00 €

RX - 20K Empfänger
 Aluminiumgehäuse und Stepperfunktion (PC Software wird benötigt)



850,00 €

MX - 20S Stepper
 Aluminiumgehäuse und Stepperfunktion (PC Software wird benötigt)



490,00 €

ProTeam - Peter Kohls
 Tonndorfer Hauptstraße 30
 D - 22045 Hamburg
 Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
 Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
 Mobil: + 49 (0)172 4000 801



feuerkunst . . .

. . . seit 1991 !

[E-Mail: info@feuerkunst.de](mailto:info@feuerkunst.de)
www.feuerkunst.de

Preisliste gewerbliche Abnehmer
 gültig ab: 01.03.2007

RX- MP3 Musikempfänger

Aluminiumgehäuse und CompactFlash Speicherkarte 128 MB



620,00 €

MX - HV 1K Hochleistungsmodul

Aluminiumgehäuse und Hochleistungsausgang (390V / 680uF)



490,00 €

RX - 5K Körperempfänger

Kunststoffgehäuse und Stepperfunktion Kanäle frei programmierbar



490,00 €

Ground Plane Antenne

Stativ und Verlängerungskabel

101,00 €

ohne Abbildung

Steppmodul 6K



140,00 €

Splitbox 20K

Aluminiumgehäuse



75,00 €

Zubehör

Reserve Blei-Gel Akku

Aluminiumgehäuse und XLS Connector 12V / 2,3AH



47,00 €

ProTeam - Peter Kohls
 Tonndorfer Hauptstraße 30
 D - 22045 Hamburg
 Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
 Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
 Mobil: + 49 (0)172 4000 801



feuerkunst . . .

. . . seit 1991 !

[E-Mail: info@feuerkunst.de](mailto:info@feuerkunst.de)
www.feuerkunst.de

Preisliste gewerbliche Abnehmer
 gültig ab: 01.03.2007

Show Creator 3.0 PC-Software 1.613,00 €
 Digitale Schnittstelle RS -232, USB Adapter und Verbindungskabel

Stepper 3.0 PC Software 300,00 €
 Schnittstellenkabel

"Airsteamer Co2" / Airsteamer Co2 erzeugt Nebelwolken bis 8m Höhe

Airsteamer / Co 2 mit Schlauch 5 m
 Airsteamer / Co 2 and Tube 5 m



550 227 790,00 €

Hockdruckschlauch für "Airsteamer Co2" 5 m
 High pressure tube for "Airsteamer Co2" 5 m



550 275 199,00 €

Hockdruckschlauch für "Airsteamer Co2" 5 m als Verlängerung
 High pressure tube for "Airsteamer Co2" for connection

550 277 199,00 €

Wartungssatz für Airsteamer (Federn Dichtungen, Ventilkolben)
 Spare Kit for Co2 jet

ohne Abbildung 550 280 99,00 €

Ersatzdüse "klein"
 Spare Jet "small"

ohne Abbildung 550 281 29,00 €

Ersatzdüse "groß"
 Spare jet "big"

ohne Abbildung 550 282 48,00 €

ProTeam - Peter Kohls
Tonndorfer Hauptstraße 30
D - 22045 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
Mobil: + 49 (0)172 4000 801



feuerkunst ...

... seit 1991 !

Preisliste gewerbliche Abnehmer
gültig ab: 01.03.2007

Nebelmaschinen

Fog Generators

Profog K50

Große Auswahl an Zubehör. Fernbedienung on/off wird mitgeliefert.
Mit TÜV/GS-Zeichen. Qualitätsthermostate.
Tankvolumen: 2,5 l, Ausstoßmenge: ca. 350 m³/min
Ausstoßweite: ca. 7,5 m, Verbrauch an Fluid: ca. 75 ml/min
El. Leistung/Spannung: 1000 W/230 V
Gewicht: 7,5 kg, Maße in mm (LxBxH) 410x200x180
Aufwärmzeit: ca. 5 min
Geeignetes Fluid: Profi II - Profi IV



290,00 €


Profog K120

Große Auswahl an Zubehör. Komfort- Fernbedienung für Volumen u. Timer-controller wird mitgeliefert. Mit TÜV/GS-Zeichen. Qualitätsthermostate.
Tankvolumen: 5l
Ausstoßmenge: ca. 540 m³/min, Ausstoßweite: ca. 8m
Verbrauch an Fluid: ca. 80 ml/min
El. Leistung/Spannung: 1000 W/230 V
Gewicht: 10kg, Maße in mm (LxBxH): 550x220x230
Aufwärmzeit: ca. 8min.
Geeignetes Fluid: Profi II - Profi IV




460,00 €

Tiny Fogger kleinste Verdampfer-Nebelmaschine der Welt
Heizleistung 70 Watt, 12 V über Akku, Aufheizzeit 0,5 sec.
Fluidbehälter 50 ml, Nebelzeit: frei programmierbar,
Dauernebel 10 min. Maße: (LxBxH) 91x34x51mm, Gewicht 300g,
Maße Akku: (LxBxH) 180x22x61mm, Gewicht Akku: ca. 650g
Geeignetes Fluid: Profi II Tiny




741,00 €

Tiny Compact Verdampfer-Nebelmaschine
Heizleistung 70 Watt, 12 V über Akku, Aufheizzeit 0,5 sec.
Fluidbehälter 50 ml, Nebelzeit: frei programmierbar,
Dauernebel 10 min. Maße: (LxBxH) 230x45x100mm, Gewicht 980g,
Geeignetes Fluid: Profi II compact



665,00 €

Viper NT Verdampfer-Nebelmaschine
Heizleistung 1300 Watt, 230 V / 50 Hz, Aufheizzeit 7 min.
Fluidverbrauch: max Ausstoß 120ml/min, Dauernebel 35ml/min
Größe des Fluidbehälters: 5 Liter, Nebelausstoß in 99 Stufen
Ausstoßweite max: 15 m, bei 50% Dauernebel, Ansteuerung
über DMX 512, 0-10V analog oder Stand-alone-Betrieb, Maße:
(LxBxH) 470 x 230 x 240mm, Gewicht ohne Kanister ca. 8,6kg.
Geeignetes Fluid: Profi II - Profi IV



498,00 €

ProTeam - Peter Kohls
Tonndorfer Hauptstraße 30
D - 22045 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
Mobil: + 49 (0)172 4000 801

[E-Mail: info@feuerkunst.de](mailto:info@feuerkunst.de)
www.feuerkunst.de




feuerkunst ...

... seit 1991 !


Preisliste gewerbliche Abnehmer
gültig ab: 01.03.2007

Viper 2,6 Verdampfer-Nebelmaschine
Heizleistung 2600 Watt, 230 V / 50 Hz, Aufheizzeit 7 min.
Fluidverbrauch: max Ausstoß 240ml/min, Dauernebel 70ml/min
Größe des Fluidbehälters: 5 Liter, Nebelausstoß in 99 Stufen
Ausstoßweite max: 15 m, bei 50% Dauernebel, Ansteuerung
über DMX 512, 0-10V analog oder Stand-alone-Betrieb, Maße:
(LxBxH) 520 x 230 x 250mm, Gewicht ohne Kanister ca. 12kg.
Geeignetes Fluid: Profi II - Profi IV



819,00 €

Unique Dunsterzeuger auf Verdampferbasis
Dunsterzeuger
Heizleistung: 1500 Watt
Versorgungsspannung: 230 V / 50Hz
Aufheizzeit: ca. 60 sek.
Fluidbehälter: 2 Liter
Integrierter Lüfter: ca. 6000 l / min.
Haze-Dichte: regelbar in 99 Stufen
Ansteuerung: DMX, 0 - 10 V analog.
Kabelfernbedienung (Option)
Maße: (L x B x H) 430x215x260mm
Gewicht ohne Kanister: ca. 7 kg
Geeignetes Fluid: Profi II Haze



760,00 €

Orka Verdampfer-Nebelmaschine
Heizleistung 9000 Watt
Versorgungsspannung 3 x 230 V mit Null-Leiter 50 Hz
Aufheizzeit: ca. 15 min.
Fluidverbrauch 500 ml/min bei max. Ausstoß
Nebelausstoß: in 99 Stufen
Ausstoßweite: ca. 30m



2.230,00 €

Nebelzeit
bei 100% Ausstoß ca. 2min
bei < 40% Ausstoß Dauernebel
Lüfteranschluß max. 800 Watt
Luftmenge in 99 Stufen regelbar
Ansteuerung
DMX 512, 0 – 10 V analog, Stand alone
Temperatur-Regelung
Mikroprozessorgesteuert
über Zweifachsensor
Überhitzungsschutz
Heizblock/Thermostat
Pumpe/Temperaturschalter
Maße (L x B x H) 550 x 370 x 280 mm
Gewicht: 30 kg
Geeignetes Fluid: Profi II - Profi IV



Orka/ Case
Daten wie oben
mit integriertem Lüfter 800 Watt
Geeignetes Fluid: Profi II - Profi IV

3.240,00 €

ProTeam - Peter Kohls
Tonndorfer Hauptstraße 30
D - 22045 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
Mobil: + 49 (0)172 4000 801



feuerkunst . . .

. . . seit 1991 !

Preisliste gewerbliche Abnehmer
gültig ab: 01.03.2007

E-Mail: info@feuerkunst.de
www.feuerkunst.de

Scotty Verdampfer-Nebelmaschine
Heizleistung 100 Watt, 12 V DC Akkubetrieb, Aufheizzeit 15 min.
Fluidverbrauch: max Ausstoß 20ml/min, Dauernebel 6ml/min
Größe des Fluidbehälters: 0,1 Liter, Nebelausstoß:Stufenlos,
Betriebsbereitschaft ca. 3 St., bei 10% Dauernebel, Ansteuerung:
Stand-alone-Betrieb oder Funkfernsteuerung, Maße:(LxBxH)
150 x 105 x 210mm, Gewicht mit Kanister ca. 3,9kg.
Geeignetes Fluid: Profi II - Profi IV



762,00 €

Enterprice TC 4 Verdampfer-Nebelmaschine
Heizleistung 2600 Watt, 230 V / 50 Hz, Aufheizzeit 7 min.
Fluidverbrauch: max Ausstoß 240ml/min, Dauernebel 120ml/min
Größe des Fluidbehälters: 5 Liter, Nebelausstoß:Stufenlos,Timer
Ausstoßweite max:15 m, bei 50% Dauernebel, Ansteuerung
über DMX 512, 0-10V analog oder Stand-alone-Betrieb, Maße:
(LxBxH) 400 x 225 x 390mm, Gewicht ohne Kanister ca.24 kg.
Nebel in 1% Schritten regelbar, Anschluß für 800 Watt Lüfter
Geeignetes Fluid: Profi II - Profi IV



1.050,00 €

Profi Fan "Hurrikan" Windmaschine
Windmaschine, 1200 Watt (5A), 230V/50 Hz, Gewicht 22 kg,
Dreheschalter 3 Stufen: 0=aus, 1=größte Stufe, 2=mittlere Stufe,
3= kleinste Stufe, Umdrehungen pro Minute: Stufe 1: 1075U/min,
Stufe 2: 975 U/min, Stufe 3: 825 U/min.
Sehr leise !, bei größter Stufe ca. 90km/h Windgeschwindigkeit.



915,00 €

Tour-Hazer (Case) Verdampfer-Dunsterzeuger
Heizleistung: 1600 Watt, 230V/50Hz, Fluidverbrauch: ca. 10ml/min.
Aufheizzeit 1min., Größe des Fluidbehälters 5 L., Nebelausstoß:
stufenlos, Ansteuerung über DMX 512 oder Stand-alone-Betrieb,
Maße: (LxBxH) 510x500x255mm, Gewicht: 15,2kg
Geeignetes Fluid: Profi II Haze



985,00 €

ProTeam - Peter Kohls
Tonndorfer Hauptstraße 30
D - 22045 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 25 30 75 75
Fax: + 49 (0)40 25 30 79 99
Mobil: + 49 (0)172 4000 801



feuerkunst . . .

. . . seit 1991 !

Preisliste gewerbliche Abnehmer
gültig ab: 01.03.2007

Schaummaschinen

Foam Generators

Foam 1500 Schaummaschine

535,00 €

Der 5 l-Tank des Gerätes reicht für 25 m³ Schaum.
Die Foam 1500 kann riesige Schaumberge produzieren.
Inklusive Fernbedienung. Tankvolumen: 5L
Verbrauch an Fluid: ca. 90 ml/min = ca. 0,5 m³
El. Leistung/Spannung: 600 W / 230 V
Gewicht: 10 kg
Maße in mm:(LxBXH) 600x258x220
Geeignetes Fluid: Neopon



Snow 5001 Schneemaschine

479,00 €

Eine gewaltige Menge „Schneeflocken“ wird bis zu 6 m in den Raum geworfen.
Ausstoßmenge und –weite stufenlos regelbar.
Inklusive Fernbedienung und Hängebügel. Robuster Aufbau.
Tankvolumen: 5 Liter
Verbrauch an Fluid: ca. 90 ml/min
El. Leistung/Spannung: 600 W/ 230 V -50Hz
Gewicht: 10kg
Maße: (LxBxH) 515x258x220
Geeignetes Fluid: Neopon



Preise zzgl. gesetzliche MwSt. und Versand

Irrtum und Änderungen vorbehalten

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Für Großabnehmer sind die Preise frei verhandelbar

Mindestbestellsumme Deutschland: EUR 100,00 (Mindermengenzuschlag EUR 20,00)

Mindestbestellsumme europäisches Ausland EUR 200,00

Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit !

Wir entwickeln Geräte und Produkte auch speziell für Ihre Anforderungen.

Bitte sprechen Sie uns an.